

Informatie over aanleveren van digitale foliedruk - goud - zilver - koper (zonder veredeling gewoon cymk gebruiken)

Digitale foliedruk + CMYK bedrukking

De veredeling wordt d.m.v. een steunkleur gemaakt – een vijfde kleur naast de vier CMYK kleuren.

Om steunkleuren te maken, heb je in ieder geval een grafisch of lay-outprogramma nodig.
Office-programma's zijn niet geschikt voor het maken van deze drukbestanden!



Instructies

- ☐ Maak een steunkleur op en benoem deze „spot“.
Je kunt de kleur voor de steunkleur zelf kiezen – voor een beter overzicht raden we magenta aan.
- ☐ Plaats alle elementen met folie op de bovenste laag
- ☐ Vul deze elementen met de steunkleur „spot“.
- ☐ **Markeer alle elementen en stel het in op „overdrukken aan“.**


Checklijst

- ☐ De lay-out mag slechts één steunkleur bevatten
- ☐ Uitsluitend vectorbestanden voor „folie“ elementen
- ☐ Kleurwaarde van 100% – gebruik geen kleurraster of halftoon
- ☐ Geen grafische effecten als kleurverlopen, rasters, transparanties of slagschaduwen
- ☐ Tekengrootte minimaal 10 punt, regular/bold – schreefloze lettertypes
- ☐ Positieve lijnen tenminste 0,75 punt (0,25 mm)
- ☐ Negatieve lijnen tenminste 0,75 punt (0,25 mm)
- ☐ Afstand tussen de elementen tenminste 0,75 punt (0,25 mm)
- ☐ Afstand tot perforatielijn / vouwlijn 3 mm
- ☐ Opmaak tot de rand mogelijk

Gondeldoosje
17,0 cm x 4,5 cm x 1,4 cm



Toegift van afloop (x)
2,5 mm
Veiligheidsafstand (y)
4 mm



Veiligheidsafstand rillijn (y1)
4 mm

- A = Bestandsformaat
- B = Eindformaat
- C = Voorkant
- D = Achterzijde
- E = Klep buiten
- F = Klep binnen
- G = Plakstrook

- Beplakt, niet zichtbaar gedeelte, hier alleen de achtergrond aanleggen
- - - Vouwlijnen
- - - Veiligheidsafstand

Productafmetingen
170 mm x 45 mm x 14 mm

Uitlijning van het formaat aanleveren zoals afgebeeld.

Geldt ook wanneer de leesrichting van de lay-out niet met de uitlijning van het formaat overeenkomt.

De uitlijning van het formaat moet al in het layoutprogramma dienovereenkomstig worden aangelegd – geen rotaties van de pagina's in de druk-PDF gebruiken.

Houdt u rekening met de stand van het layout / de leesrichting van voorkant, achterkant en kleppen.

Je kunt ook gebruikmaken van onze werktekeningen in de webshop.

OPGELET:

Verwijder de afdruksjabloon voordat u uw afdrukbestand opslaat.

